GLASSFIRE SERRAMENTI TAGLIAFUOCO — VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATTENTE

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B

☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E

☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATTENTE

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A	☐ TIPO B	☐ TIPO C
		
☐ TIPO D	☐ TIPO E	☐ TIPO F
		

ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B

☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F

ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C



FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



☐ SPINGI DESTRA



Quantità n ____

☐ SPINGI SINISTRA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ TIPO D ☐ TIPO E ☐ TIPO F



ANTA-TELAIO

FERMAVETRI LATO A SPINGERE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — Tipo A

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — Tipo B

☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — Tipo C

FERMAVETRI LATO A TIRARE

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" — Tipo D



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" — Tipo E



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" — Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
☐ COPRIFILI ANGOLARI 20x40
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

VITREX • PORTA 1 BATT. COMPLESSA

Linea ACCIAIO

☐ **EI 30** Sp. = 60 mm ☐ **EI 60** Sp. = 60 mm ☐ **EI 90** Sp. = 80 mm ☐ **EI 120** Sp. = 80 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....

SPALLETTE LATERALE ≥ 350 mm

RIEPILOGO SUDDIVISIONI PORTE

☐ **TIPOLOGIA A**



☐ **TIPOLOGIA B**



☐ **TIPOLOGIA C**



☐ **TIPOLOGIA D**



☐ **TIPOLOGIA D1**



DIMENSIONE MASSIMA DELLA STRUTTURA
per vincolo trasporto:
EI 60 / EI 120 = 2800X2200 mm

*** SEZIONE DI SOPRALUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO**



Valido solo per le tipologie C + D1 + E1

☐ **TIPOLOGIA E**



☐ **TIPOLOGIA E1**



**** SEZIONE DI FIANCOLUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO**
Valido solo per le tipologie: A + B + D + E



Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed. 02/2024)