GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



☐ **TIRA SINISTRA**



Quantità n ___

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri | disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



☐ **TIRA DESTRA**



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri | I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



☐ **TIRA DESTRA**



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



☐ **TIRA SINISTRA**



Quantità n ___

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri | disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



☐ TIRA SINISTRA	☐ TIRA DESTRA
 Quantità n ____	 Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri | I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



☐ TIRA SINISTRA	☐ TIRA DESTRA
 Quantità n ____	 Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....
.....
.....
.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



☐ **TIRA SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **TIRA DESTRA**



Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....
.....
.....
.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FINESTRA 1 BATTENTE COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE



☐ TIRA SINISTRA	☐ TIRA DESTRA
 Quantità n ____	 Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☒ 1/2 MANIGLIA LATO A TIRARE
☐ 1/2 CILINDRO LATO A TIRARE
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri | I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024