GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
⚠ TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



FERMAVETRI DAL
"LATO A SPINGERE"

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



NOTE:

.....

.....

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH

⚠ TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



FERMAVETRI DAL
"LATO A SPINGERE"

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH

⚠ TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



FERMAVETRI DAL
"LATO A SPINGERE"

☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



NOTE:

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
⚠ TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



FERMAVETRI DAL
"LATO A SPINGERE"

☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



NOTE:

.....

.....

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH

TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



FERMAVETRI DAL
"LATO A SPINGERE"

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



NOTE:

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



FERMAVETRI DAL
"LATO A SPINGERE"

☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



NOTE:

.....

.....

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A	☐ TIPO B	☐ TIPO C



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH

⚠ TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TIPO A ☐ TIPO B ☐ TIPO C



☐ **SPINGI SINISTRA**



Quantità n ____

☐ **SPINGI DESTRA**



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" — TIPO A



☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "T" — TIPO B



☐ TELAIO "T" su muro - ANTA "T" — TIPO C



ACCESSORI

☐ COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
☐ MANIGLIONE TIPO LEVA
☐ MANIGLIONE TIPO PUSH
⚠ TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO
☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
☐ SENZA FASCIONE INTERMEDIO
☐ FERMAVETRI LATO A TIRARE
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • PORTA 2 BATTENTI COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

☐ **TIPOLOGIA F**



☐ **TIPOLOGIA G**



☐ **TIPOLOGIA H**



☐ **TIPOLOGIA L**



☐ **TIPOLOGIA M**



***SEZIONE DI SOPRALUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO**



**** SEZIONE DI FIANCOLUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO**



Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri
I disegni sono esemplificativi e fuori scala - Ed. 02-2024