GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 1 SPECCHIATURA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ TELAIO "T"



☐ LATO INFERIORE: PROFILO A "L"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO a "L"



☐ TELAIO a "Z"

☐ TELAIO a "T"



NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 2 SPECCHIATURE

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ TELAIO "T"



☐ LATO INFERIORE: PROFILO A "L"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO a "L"



☐ TELAIO a "Z"



☐ TELAIO a "T"



NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 3 SPECCHIATURE

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"



☐ TELAIO "Z"



☐ TELAIO "T"



☐ LATO INFERIORE: PROFILO A "L"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO

☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm

☐ VETRI INCAMERATI

☐ VETRI CON PELLICOLA UV

☐ _____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO a "L"

☐ TELAIO a "Z"



☐ TELAIO a "T"



NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. Ed.

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - ACCOPPIATA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

SERRAMENTO DISEGNATO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" (VEDI ANCHE SOLUZIONI 1 e 2)



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- ☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- ☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- ☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
- ☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

- ☐ COPRIFILI ANGOLARI - 40X20 mm
- ☐ VETRI INCAMERATI
- ☐ VETRI CON PELLICOLA UV
- ☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. Ed.

TIPOLOGIE DI TELAIO

TELAIO a "L"



DEFINIZIONE DI ALTRO TIPO DI TELAIO

SOLUZIONE 1

CON TELAIO INFERIORE A "L":

- ☐ TELAIO A "Z" SU 3 LATI
- ☐ TELAIO A "T" SU 3 LATI

SOLUZIONE 2

- ☐ TELAIO A "Z" SU 4 LATI
- ☐ TELAIO A "T" SU 4 LATI

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - ACCOPPIATA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

SERRAMENTO DISEGNATO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" (VEDI ANCHE SOLUZIONI 1 e 2)



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

NOTE:

.....
.....
.....
.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

TELAIO a "L"	DEFINIZIONE DI ALTRO TIPO DI TELAIO
	**SOLUZIONE 1** CON TELAIO INFERIORE A "L": ☐ TELAIO A "Z" SU 3 LATI ☐ TELAIO A "T" SU 3 LATI **SOLUZIONE 2** ☐ TELAIO A "Z" SU 4 LATI ☐ TELAIO A "T" SU 4 LATI

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. Ed.

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 2 SPECCHIATURE

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"



☐ TELAIO "Z"



☐ TELAIO "T"



☐ LATO INFERIORE: PROFILO A "L"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO

☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm

☐ VETRI INCAMERATI

☐ VETRI CON PELLICOLA UV

☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO a "L"



☐ TELAIO a "Z"



☐ TELAIO a "T"



Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. Ed.

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA -3 SPECCHIATURE

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"



☐ TELAIO "Z"



☐ TELAIO "T"



☐ LATO INFERIORE: PROFILO A "L"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO

☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm

☐ VETRI INCAMERATI

☐ VETRI CON PELLICOLA UV

☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO a "L"



☐ TELAIO a "Z"

☐ TELAIO a "T"



Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. Ed.

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 4 SPECCHIATURE

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ TELAIO "T"



☐ LATO INFERIORE: PROFILO A "L"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO a "L"



☐ TELAIO a "Z"



☐ TELAIO a "T"



NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. Ed.

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 1 SPECCHIATURA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 89 mm ☐ **EI 120** Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....

H = RAGGIO MINIMO 420 mm EI 30/60
H = RAGGIO MINIMO 650 mm EI 90/120



L = DIAMETRO MINIMO 840 mm EI 30/60
L = DIAMETRO MINIMO 1300 mm EI 90/120

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- ☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- ☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- ☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
- ☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

- ☐ VETRI INCAMERATI
- ☐ VETRI CON PELLICOLA UV
- ☐ _____
- ☐ _____

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

QUESTO SERRAMENTO È PREVISTO SOLO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" SENZA POSSIBILITÀ DI COPRIFILI



NEL CASO IL SERRAMENTO SIA UN SOPRALUCE, COMPILARE LA RELATIVA SCHEDA DEL SERRAMENTO SOTTOSTANTE



Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • FISSA - 2 SPECCHIATURE

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ EI 30 Sp. = 75 mm ☐ EI 60 Sp. = 75 mm ☐ EI 90 Sp. = 89 mm ☐ EI 120 Sp. = 89 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....

MINIMO 420 mm EI 30/60 - MINIMO 650 mm EI 90/120



L = DIAMETRO MINIMO 840 mm EI 30/60
L = DIAMETRO MINIMO 1300 mm EI 90/120

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

QUESTO SERRAMENTO È PREVISTO SOLO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" SENZA POSSIBILITÀ DI COPRIFILI



Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024