

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T"	Tipo A
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T"	Tipo B
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T"	Tipo C
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"	Tipo D
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"	Tipo E
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z"	Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it


EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data
Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO	
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it


EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data
Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm





EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



Timbro e firma per accettazione

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it


EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data
Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it


EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data
Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO	
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it


EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data
Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO	
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/>

Timbro e firma per accettazione


Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità


SPALLETTE LATERALE ≥ 350 mm

RIEPILOGO SUDDIVISIONI PORTE


TIPOLOGIA A




TIPOLOGIA B




TIPOLOGIA C




TIPOLOGIA D




TIPOLOGIA D1



TIPOLOGIA E



TIPOLOGIA E1




DIMENSIONE MASSIMA DELLA STRUTTURA per vincolo trasporto:
EI 60 / EI 120 = 2800X2200 mm

* SEZIONE DI SOPRALUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO




Valido solo per le tipologie C + D1 + E1



** SEZIONE DI FIANCOLUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO

Valido solo per le tipologie: A + B + D + E



Timbro e firma per accettazione