

Tel.: +39 0832 757979  
E-mail: info@glassfire.it

**EI 30**  
Sp. = 60 mm


**EI 60**  
Sp. = 60 mm

**EI 90**  
Sp. = 80 mm

**EI 120**  
Sp. = 80 mm

**Cliente** ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

**Tipologia** ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo A</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo B</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo C</span>	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo D</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo E</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo F</span>	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL .....

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

**! TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO**

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Tel.: +39 0832 757979

E-mail: info@glassfire.it

EI 30  
Sp. = 60 mm


EI 60  
Sp. = 60 mm

EI 90  
Sp. = 80 mm

EI 120  
Sp. = 80 mm

Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....

Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO	
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL .....

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

**!** TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Tel.: +39 0832 757979

E-mail: info@glassfire.it

EI 30  
Sp. = 60 mm





EI 60  
Sp. = 60 mm

EI 90  
Sp. = 80 mm

EI 120  
Sp. = 80 mm

Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....





Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....



Timbro e firma per accettazione

Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....


Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....



Timbro e firma per accettazione

Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....

Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo A</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo B</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo C</span>	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo D</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo E</span>	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo F</span>	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL .....

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Tel.: +39 0832 757979

E-mail: info@glassfire.it


**EI 30**  
Sp. = 60 mm

**EI 60**  
Sp. = 60 mm

**EI 90**  
Sp. = 80 mm

**EI 120**  
Sp. = 80 mm

**Cliente** ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....  
**Tipologia** ..... **Ubicazione** ..... **Quantità** .....



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO	
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo A</span> 
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo B</span> 
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo C</span> 
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo D</span> 
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo E</span> 
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo F</span> 

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL .....

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

**! TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO**

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO  
Tel.: +39 0832 757979  
E-mail: info@glassfire.it

EI 30  
Sp. = 60 mm


EI 60  
Sp. = 60 mm

EI 90  
Sp. = 80 mm

EI 120  
Sp. = 80 mm

Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....

Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO		
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" Tipo A	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" Tipo B	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" Tipo C	
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" Tipo D	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" Tipo E	
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" Tipo F	

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL -----

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

TASSATIVO VERIFICARE DIMENSIONI MINIME COME DA CATALOGO

Timbro e firma per accettazione

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO  
Tel.: +39 0832 757979  
E-mail: info@glassfire.it


EI 30  
Sp. = 60 mm

EI 60  
Sp. = 60 mm

EI 90  
Sp. = 80 mm

EI 120  
Sp. = 80 mm

Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....  
Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....



TIPOLOGIE DI TELAIO		
<input type="checkbox"/> TIPO A	<input type="checkbox"/> TIPO B	<input type="checkbox"/> TIPO C
<input type="checkbox"/> TIPO D	<input type="checkbox"/> TIPO E	<input type="checkbox"/> TIPO F

ANTA-TELAIO	
FERMAVETRI LATO A SPINGERE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo A</span>
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo B</span>
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "T" <span style="float: right;">Tipo C</span>
FERMAVETRI LATO A TIRARE	<input type="checkbox"/> TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo D</span>
	<input type="checkbox"/> TELAIO "L" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo E</span>
	<input type="checkbox"/> TELAIO "T" su muro - ANTA "Z" <span style="float: right;">Tipo F</span>

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
<input type="checkbox"/> FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE
<input type="checkbox"/> FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
<input type="checkbox"/> ALTRA FINITURA RAL .....

ACCESSORI
<input type="checkbox"/> COPPIA MANIGLIA (DI SERIE SE NON INDICATO ALTRO)
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO LEVA
<input type="checkbox"/> MANIGLIONE TIPO PUSH
<input type="checkbox"/> COPRIFILI ANGOLARI 20x40
<input type="checkbox"/> SENZA FASCIONE INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> _____

Timbro e firma per accettazione




Cliente ..... Rif. ordine / Offerta ..... Data .....

Tipologia ..... Ubicazione ..... Quantità .....


SPALLETTE LATERALI  $\geq 350$  mm

## RIEPILOGO SUDDIVISIONI PORTE


TIPOLOGIA F




TIPOLOGIA G




TIPOLOGIA H




TIPOLOGIA L




TIPOLOGIA L1



TIPOLOGIA M



TIPOLOGIA M1




**DIMENSIONE MASSIMA DELLA STRUTTURA per vincolo trasporto:**  
EI 60 / EI 120 = 2800X2200 mm

\* SEZIONE DI SOPRALUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO




Valido solo per le tipologie H + L1 + M1



\*\* SEZIONE DI FIANCOLUCE SEPARATO DAL SERRAMENTO

Valido solo per le tipologie: F + G + L + M



Timbro e firma per accettazione