


EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**
Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



TIPOLOGIE DI TELAIO		
TELAIO "L"	TELAIO "Z"	TELAIO "T"
<input type="checkbox"/> LATO INFERIORE: PROFILO A "L"		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO


TELAIO a "L"

TELAIO a "Z"

TELAIO a "T"

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
TELAIO "L"	TELAIO "Z"	TELAIO "T"
<input type="checkbox"/> LATO INFERIORE: PROFILO A "L"		

TIPOLOGIE DI TELAIO
<input type="checkbox"/> TELAIIO a "L"
<input type="checkbox"/> TELAIIO a "Z"
<input type="checkbox"/> TELAIIO a "T"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
- ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI


- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
-
-

NOTE:

.....
.....
.....

Timbro e firma per accettazione

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**
Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



TIPOLOGIE DI TELAIO

TELAIO "L"	TELAIO "Z"	TELAIO "T"
<input type="checkbox"/> LATO INFERIORE: PROFILO A "L"		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
- ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
-
-

NOTE:


.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

- TELAIIO a "L"
- TELAIIO a "Z"
- TELAIIO a "T"

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**
Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
 FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
 RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
 RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
 ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

NOTE:

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

TELAIO "L"	TELAIO "Z"	TELAIO "T"
<input type="checkbox"/> LATO INFERIORE: PROFILO A "L"		

TIPOLOGIE DI TELAIO


TELAIO a "L"

TELAIO a "Z"

TELAIO a "T"

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
TELAIO "L"	TELAIO "Z"	TELAIO "T"
<input type="checkbox"/> LATO INFERIORE: PROFILO A "L"		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

COPRIFILI ANGOLARI 20x40

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO
<input type="checkbox"/> TELAIIO a "L"
<input type="checkbox"/> TELAIIO a "Z"
<input type="checkbox"/> TELAIIO a "T"

Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm


Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



TIPOLOGIE DI TELAIO

SERRAMENTO DISEGNATO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" (VEDI ANCHE SOLUZIONI 1 e 2)



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
- ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
-
-

NOTE:


.....
.....

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

TELAIO a "L"

DEFINIZIONE DI ALTRO TIPO DI TELAIO



SOLUZIONE 1

CON TELAIO INFERIORE A "L":

- TELAIO A "Z" SU 3 LATI
- TELAIO A "T" SU 3 LATI

SOLUZIONE 2

- TELAIO A "Z" SU 4 LATI
- TELAIO A "T" SU 4 LATI

Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm


EI 60
Sp. = 60 mm

EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm


Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



TIPOLOGIE DI TELAIO

SERRAMENTO DISEGNATO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" (VEDI ANCHE SOLUZIONI 1 e 2)



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
- ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
-
-


NOTE:

Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

TELAIO a "L"

DEFINIZIONE DI ALTRO TIPO DI TELAIO



SOLUZIONE 1

CON TELAIO INFERIORE A "L":


- TELAIO A "Z" SU 3 LATI
- TELAIO A "T" SU 3 LATI

SOLUZIONE 2

- TELAIO A "Z" SU 4 LATI
- TELAIO A "T" SU 4 LATI

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità



TIPOLOGIE DI TELAIO		
TELAIO "L"	TELAIO "Z"	TELAIO "T"
<input type="checkbox"/> LATO INFERIORE: PROFILO A "L"		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
- ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

- COPRIFILI ANGOLARI 20x40
-
-


NOTE:

.....
.....
.....


Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO


- TELAIO a "L"



- TELAIO a "Z"



- TELAIO a "T"



Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm


EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente Rif. ordine / Offerta Data

Tipologia Ubicazione Quantità

H = RAGGIO MINIMO 700 mm



L = DIAMETRO MINIMO 1400 mm

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
 FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
 ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

-


NOTE:

.....
.....
.....


Timbro e firma per accettazione

TIPOLOGIE DI TELAIO

QUESTO SERRAMENTO È PREVISTO SOLO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" SENZA POSSIBILITÀ DI COPRIFILI



NEL CASO IL SERRAMENTO SIA UN SOPRALUCE, COMPILARE LA RELATIVA SCHEDA DEL SERRAMENTO SOTTOSTANTE



Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

EI 30
Sp. = 60 mm

EI 60
Sp. = 60 mm


EI 90
Sp. = 80 mm

EI 120
Sp. = 80 mm

Cliente **Rif. ordine / Offerta** **Data**

Tipologia **Ubicazione** **Quantità**



RAGGIO MINIMO 700 mm



L = DIAMETRO MINIMO 1400

TIPOLOGIE DI TELAIO

QUESTO SERRAMENTO È PREVISTO SOLO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A "L" SENZA POSSIBILITÀ DI COPRIFILI



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
- FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

- FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005
RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013
RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003
- ALTRA FINITURA RAL

ACCESSORI

-
-
-

NOTE:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

.....

.....

.....