


# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Sinistra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.it)




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Destra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Sinistra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere

Spingi Destra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio


### Tipo A

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




### Tipo B

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




### Tipo C

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




### Tipo D

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




### Tipo E

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



### Tipo F


- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_




### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


### Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. \_\_\_\_\_

- Spingi Destra




Qtà. \_\_\_\_\_

### Tipologia di telaio


- Tipo A**

- Telaio "Z" su muro
- Anta "T"




- Tipo B**

- Telaio "L" su muro
- Anta "T"




- Tipo C**

- Telaio "T" su muro
- Anta "T"




- Tipo D**

- Telaio "Z" su muro
- Anta "Z"




- Tipo E**

- Telaio "L" su muro
- Anta "Z"



- Tipo F**

- Telaio "T" su muro
- Anta "Z"



### Anta telaio

#### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio porta "Z" - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"



- Tipo C** Telaio porta "T" - Anta "T"



#### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



### Note

Esprimere le quote in millimetri

### Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

### Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

### Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


## Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. \_\_\_\_\_




- Spingi Destra






Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C



- Tipo D
- Tipo E
- Tipo F



## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"



- Tipo C Telaio "T" su muro - Anta "T"



### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere


Spingi Sinistra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A     Tipo B     Tipo C




- Tipo D     Tipo E     Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Accessori

- Maniglia:  Inox     Nero
- Chiudiporta:  Argento     Nero
- Cerniere:  Argento     Nero     Bianco
- Maniglione tipo:  Leva     Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035     Ral 1013     Ral 7010     Ral 8019
- Ral 9001     Ral 7016     Ral 7013     Ral 9006
- Ral 9003     Ral 7022     Ral 7042     Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere


Spingi Destra




Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A     Tipo B     Tipo C



- Tipo D     Tipo E     Tipo F



## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"

### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"

## Accessori

- Maniglia:  Inox     Nero
- Chiudiporta:  Argento     Nero
- Cerniere:  Argento     Nero     Bianco
- Maniglione tipo:  Leva     Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035     Ral 1013     Ral 7010     Ral 8019
- Ral 9001     Ral 7016     Ral 7013     Ral 9006
- Ral 9003     Ral 7022     Ral 7042     Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli



# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm

## Lato a spingere



Spingi Sinistra






Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio

- Tipo A     Tipo B     Tipo C




- Tipo D     Tipo E     Tipo F




## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE


- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"



- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"




### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"



## Accessori

- Maniglia:  Inox     Nero
- Chiudiporta:  Argento     Nero
- Cerniere:  Argento     Nero     Bianco
- Maniglione tipo:  Leva     Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035     Ral 1013     Ral 7010     Ral 8019
- Ral 9001     Ral 7016     Ral 7013     Ral 9006
- Ral 9003     Ral 7022     Ral 7042     Ral 9005

## Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


## Lato a spingere

Spingi Destra



Qtà. \_\_\_\_\_

## Tipologia di telaio



## Anta telaio

### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A** Telaio "Z" su muro - Anta "T"
- Tipo B** Telaio "L" su muro - Anta "T"
- Tipo C** Telaio "T" su muro - Anta "T"

### Fermavetri lato TIRARE

- Tipo D** Telaio "Z" su muro - Anta "Z"
- Tipo E** Telaio "L" su muro - Anta "Z"
- Tipo F** Telaio "T" su muro - Anta "Z"

## Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

## Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli

# Linea Acciaio **VITREX** Porta / 1 battente / complessa

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Note


Esprimere le quote in millimetri

### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=60 mm
- EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=80 mm
- EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=80 mm


### Lato a spingere

- Spingi Sinistra



Qtà. \_\_\_\_\_




- Spingi Destra





Qtà. \_\_\_\_\_

### Tipologia di telaio

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C



- Tipo D
- Tipo E
- Tipo F



### Anta telaio

#### Fermavetri lato SPINGERE

- Tipo A Telaio porta "Z" - Anta "T"



- Tipo B Telaio "L" su muro - Anta "T"




- Tipo C Telaio porta "T" - Anta "T"




#### Fermavetri lato TIRARE


- Tipo D Telaio "Z" su muro - Anta "Z"



- Tipo E Telaio "L" su muro - Anta "Z"



- Tipo F Telaio "T" su muro - Anta "Z"



### Accessori

- Maniglia:  Inox  Nero
- Chiudiporta:  Argento  Nero
- Cerniere:  Argento  Nero  Bianco
- Maniglione tipo:  Leva  Push
- Coprifili angolari 40x20 mm
- Senza fascione intermedio
- Incontro elettrico

### Finiture di serie

- Ral 7035  Ral 1013  Ral 7010  Ral 8019
- Ral 9001  Ral 7016  Ral 7013  Ral 9006
- Ral 9003  Ral 7022  Ral 7042  Ral 9005

### Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura
- Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_


## Riepilogo suddivisione porte (spallette laterali ≥ 350 mm)




Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D



Tipo D1



Tipo E



Tipo E1

### Dimensione massima della struttura per vincolo trasporto:


EI 60/120 = 2800 x 2200 mm

### Classificazione

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EI<sub>2</sub> 30</b> Sp.=60 mm	<b>EI<sub>2</sub> 60</b> Sp.=60 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EI<sub>2</sub> 90</b> Sp.=80 mm	<b>EI<sub>2</sub> 120</b> Sp.=80 mm


Sezione di sopra-luce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE C,D1,E1



Sezione di fiancoluce separato dal serramento

VALIDO SOLO PER TIPOLOGIE A,B,D,E



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

### Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma